

بسم الله الرحمن الرحيم

آزمون صلاحیت بالینی

هماتولوژی

— گردآوری و تألیف —

دکتر الناز خیابانی

متخصص بیماری‌های داخلی

رتبه سوم آزمون ورودی فوق تخصصی هماتولوژی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران



موسسه آموزشی نوآوران دانش‌ماهان

www.noavaranedanesh.ir

آقای ۲۰ ساله با لنف نود گردنی ۳×۳ سانتی متری مراجعه کرده اند.

(۱) در شرح حال بیمار چه سوالاتی باید پرسیده شوند؟

(۲) در معاینه به چه نکاتی باید توجه گردد؟

(۳) تشخیص های افتراقی کدامند؟

1	سلام و احوالپرسی می کنیم و خود را معرفی می کنیم.
2	شغل بیمار را سوال می کنیم. Occupation
3	سابقه مواجهه با حیوانات را می پرسیم. exposure to pets
4	از سابقه رفتارهای پرخطر جنسی سوال می کنیم. sexual behavior
5	سابقه دارویی بیمار را سوال می کنیم. use of drugs
6	مدت زمان ایجاد لنفادنوپاتی duration
7	علائم همراه مانند سرفه، گلودرد، تب، تعریق شبانه، کاهش وزن، خستگی cough, Sore throat fever, night sweats Fatigue weight loss
8	ایا لنف نودها دردناک هستند؟ Pain

1	(localized or generalized),
	Localized or regional : a single anatomic area. Generalized : 3 or more noncontiguous lymph node areas
	Generalized lymphadenopathy Non malignant disorders : IM (EBV or CMV), toxo, AIDS, other viral infections, (SLE), MCTD Malignant: ALL , CLL and lymphomas
2	Size
	2.25 cm ² (1.5 cm × 1.5 cm) was the best size limit for distinguishing malignant or granulomatous lymphadenopathy from other causes of lymphadenopathy.

3	Texture
4	Tenderness تندرns بیشتر در موارد التهابی و عفونی رخ می دهد. به ندرت در موارد بدخیم دیده می شود.
5	Signs of inflammation
6	Skin lesions
7	Splenomegaly همراهی لنفادنوپاتی و اسپلنومگالی در موارد عفونی (مونونوکلئوز) و در موارد بدخیم مانند لنفوم ممکن دیده شود.

	تشخیص های افتراقی
TB, TOXO, mononucleosis	عفونت ها (باکتریال، ویرال، انگلی)
(لنفوم: هاچکین و غیرهاچکین. کارسینوم)	بدخیمی ها